

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КРАСКОПУЛЬТ
РУЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
СО – 20В**

ПАСПОРТ СО-20В.00.000 ПС



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование и индекс изделия: «Краскопульт ручного действия СО - 20В»
Код ОКП 48 3327

корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт оборудования: _____ Заводской № _____ Дата принятия на ремонт : " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____		корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт оборудования: _____ Заводской № _____ Дата принятия на ремонт : " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____		корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт оборудования: _____ Заводской № _____ Дата принятия на ремонт : " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель: _____	
Гарантийный талон № 1 на ремонт оборудования		Гарантийный талон № 2 на ремонт оборудования		Гарантийный талон № 3 на ремонт оборудования	
Изделие _____ Заводской № _____ Продано _____	Изделие _____ Заводской № _____ Продано _____	Изделие _____ Заводской № _____ Продано _____	Изделие _____ Заводской № _____ Продано _____	Изделие _____ Заводской № _____ Продано _____	Изделие _____ Заводской № _____ Продано _____
(наименование, модель) Магазином (название, адрес): _____	(наименование, модель) Магазином (название, адрес): _____	(наименование, модель) Магазином (название, адрес): _____	(наименование, модель) Магазином (название, адрес): _____	(наименование, модель) Магазином (название, адрес): _____	(наименование, модель) Магазином (название, адрес): _____
Дата продажи " ____ " ____ 20 ____ г. Штамп (печать) магазина Личная подпись продавца _____ (Фамилия И.О.)	Дата продажи " ____ " ____ 20 ____ г. Штамп (печать) магазина Личная подпись продавца _____ (Фамилия И.О.)	Выполненные работы: _____	Выполненные работы: _____	Выполненные работы: _____	Выполненные работы: _____
Исполнитель : _____ (подпись) (фамилия, и. о.)	Исполнитель : _____ (подпись) (фамилия, и. о.)	Исполнитель : _____ (подпись) (фамилия, и. о.)	Исполнитель : _____ (подпись) (фамилия, и. о.)	Исполнитель : _____ (подпись) (фамилия, и. о.)	Исполнитель : _____ (подпись) (фамилия, и. о.)
наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____	наименование предприятия, выполнившего ремонт и его адрес: _____
M.П. должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____	M.П. должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____	M.П. должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____	M.П. должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____	M.П. должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____	M.П. должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт: _____

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Краскопульт ручного действия СО-20В заводской № _____

Соответствует ТУ 4833-012-94832296-2013 и признан годным для эксплуатации.

Изделие подвергнуто консервации и упаковано согласно требованиям нормативно технической документации.

Срок защиты без переконсервации — 1 год.

Упаковщик _____

Ответственный за приемку _____
(подпись) _____
(дата) _____

М.П.

13. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Ф.И.О. и подпись продавца _____

Фирма продавец _____

М.П.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Краскопульт ручного действия предназначен для нанесения на различные поверхности водно-меловых и водно-известковых растворов, плотность которых не более $1,3 \times 10^3$ кг/м³ при положительной температуре воздуха.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1 Технические характеристики краскопульта приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Норма
Рабочее давление, кПа	490 ± 98
Расход окрасочного состава, л /мин, не менее	1,4
Объем баллона, л	$2,5 \pm 0,5$
Габаритные размеры, мм, не более: -длина	300
-ширина	125
-высота	650
Масса с комплектующими, кг, не более	6,8

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Составные части краскопульта показаны на схеме «Состав краскопульта СО-20В». Наименования и обозначения составных частей краскопульта приведены в таблице 3.

4.2 Ведомость комплекта поставки краскопульта представлена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
СО-20В.000.00	Краскопульт ручного действия СО - 20 В	1
СО-20В.000.00ПС	Паспорт	1
Запасные части		
СО-20В.100.02	Прокладка	2
СО-20В.400.15	Манжета	2
СО-20В.500.02	Прокладка	2
СО-20В.500.01	Прокладка	2

4.3. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид краскопульта, не отражая их в паспорте, следствием чего может быть не полное соответствие приобретённого изделия описанию и изображению на схеме.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с краскопультом необходимо приступить после изучения настоящего паспорта.

Соединения шлангов со штуцерами краскопульта, а также с удочкой должны быть плотными и надежными.

Количество чакков для достижения рабочего давления в начале работы (без расхода состава через распылитель) не должно превышать 23.

При работе с краскопультом рабочий должен пользоваться защитными очками и респиратором.

ВНИМАНИЕ!

Прекратите работу при:

- отсутствии распыления;
- обнаружении в основных узлах и деталях трещин, вмятин, выпуклостей, разрывов в уплотнениях и вытекания раствора.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

При износе или потере эластичности манжет возможна течь раствора по штоку. Во избежание попадания раствора на оператора не следует резко поднимать шток до упора. Ход штока при работе должен быть плавным и не превышать 300 мм.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для подготовки к работе краскопульта с комплектующими узлами и деталями необходимо выполнить следующее:

- 1) протереть ветошью узлы и детали, имеющие наружную консервацию;
- 2) произвести сборку краскопульта, которая включает в себя:
 - соединение всасывающего (короткого) рукава 50 узла «Рукав всасывающий» с воронкой 51 узла «Фильтр»;
 - подготовку необходимой удочки;

Примечания:

1. Если требуется нанесение профильтрованных растворов на поверхности, находящиеся на расстоянии до 2,5 м от оператора, целесообразно использовать длинную удочку. В этом случае необходимо ввернуть резьбовую часть штуцера удочки 41 (узел «Удочка с распылителем») во втулку удочки 39 (узел «Удочка с запорным устройством»), и контргайкой 40 уплотнить установленную прокладку 38 (поставляемую в комплекте).

2. Для работы короткой удочки необходимо: вывернуть из корпуса 26 запорного устройства удочку 39; ввернуть в запорное устройство удочку 41 (узел «Удочка с распылителем»). В стыке должна находиться прокладка 38, которую затянуть контргайкой 40, развернуть ее перед установкой проточенным концом вниз.

- подсоединение к штуцерам основания всасывающего и нагнетательного рукавов.

Примечание: Для правильного подсоединения к штуцерам основания 1 всасывающего и нагнетательного рукавов необходимо поставить перед собой краскопульт так, чтобы штуцер 6 ввернутый в отверстие с меткой «В» на основании был против Вас, а второй штуцер - справа. Соедините со штуцером напротив Вас рукав 50, собранный с узлом «Фильтр», а со штуцером находящимся справа - нагнетательный рукав 49, собранный с узлом «Удочка с запорным устройством».

3. Приготовить раствор и профилtrовать его через сетку с размером ячейки не более 0,1 мм.

Хранить краскопульты необходимо в условиях, обеспечивающих их защиту от прямых солнечных лучей, влияния атмосферных осадков и резких температурных колебаний.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок

Гарантия завода-изготовителя на краскопульт составляет 12 месяцев со дня продажи.

В течении гарантийного срока завод-изготовитель обязуется безвозмездно заменять вышедшие из строя детали или изделие в целом при условии возврата изделия с паспортом на завод или в центры сервисного обслуживания. Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований настоящего паспорта. При отсутствии штампа и даты продажи, гарантия считается со дня выпуска изделия заводом, который указан в свидетельстве о приемке. Завод-изготовитель не принимает претензии на некомплектность изделия после его продажи.

Гарантии не распространяются на расходные материалы (прокладки, манжеты, сальники, рукава-шланги), а также на любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок использования.

9.2 Установленный срок службы изделия – не менее 3 лет.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Краскопульт после окончания срока службы должен быть утилизирован.

Утилизация не требует специальных мер, не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Утилизация производится по СанПиН 2.1.7.1322-03 как утилизация малоопасных веществ

11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНЗИЯХ

При отправке для гарантийного ремонта дефектных изделий, деталей потребителю необходимо приложить паспорт и указать:

- наименование организации - владельца изделия; свой полный почтовый адрес;
- наименование изделия, его заводской номер, дату выпуска и продажи;
- количество и наименование дефектных деталей;
- описание отказа, по возможности, с указанием причин вызвавших отказ, и обстоятельств при которых он обнаружен.

Износ быстроизнашающихся частей не является отказом работы изделия.

Гарантийный ремонт изделий, деталей без вышеуказанных условий не производится.

Изготовитель не несет ответственность за повреждения в результате неумелого пользования и неправильного обслуживания при эксплуатации и хранении изделия.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

Внешнее проявление неисправностей и дополнительные признаки	Возможная причина	Способ устранения
При нагнетании раствора шток выталкивается вверх.	Засорился нагнетательный клапан.	Вывернуть и промыть нагнетательный клапан 2, расположенный слева на схеме.
Увеличилось количество качков, при ходе штока вниз вокруг фильтра «бурление» раствора.	Засорился всасывающий клапан.	Вывернуть и промыть всасывающий клапан 2, расположенный на схеме справа (центральный).
Насос не всасывает или плохо всасывает раствор.	Засорилась сетка в фильтре. Износились манжеты.	Прочистить сетку. Заменить манжеты.
Нет распыления, раствор выходит из сопла отдельными струйками.	Засорилось сопло, канал распылителя или клапан в удочке.	Промыть краскопульт водой в рабочем режиме. Профильтровать раствор. Прочистить сопло.
Раствор выходит из-под уплотнения стержня запорного устройства.	Частичный износ уплотнения. Полный износ уплотнения.	Подтянуть гайку сальника. Заменить уплотнение.
Раствор выбрасывается из-под гайки 19 при ходе штока вверх.	Манжеты насоса потеряли эластичность. Износ манжет.	Заменить манжеты.
Течь раствора из-под головки сопла 45.	Неплотное соединение сопло-корпус распылителя.	Подтянуть головку 45.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание краскопульта ручного действия заключается в ежедневном уходе за ним, который включает в себя его чистку от загрязнения и самого раствора, промывку краскопульта, удочки, фильтра и рукавов водой. Вода накачивается в корпус 9 и пропускается по рукавам и удочке.

ВНИМАНИЕ!

Для сохранения работоспособности краскопульта периодически 1 - 2 раза в месяц перед началом работы необходимо смачивать рабочую поверхность цилиндра и манжеты машинным маслом. Для этого необходимо отвернуть гайку 19, залить 10 - 15 капель масла в цилиндр и сделать 3 - 5 двойных ходов штока.

Консервация краскопульта ручного действия и комплектующих деталей произведена в соответствии с ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2 (группа изделий II, вариант внутренней упаковки ВУ-О, вариант защиты В3 - 4).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к работе на профильтрованных растворах, проверьте качество сборки краскопульта в целом на воде.

Создайте давление и проверьте отсутствие просачивания жидкости через сальник (уплотнение) 32, прокладки 7, 43, штуцеры, соединения рукавов и по штоку 15 через гайку 19. При необходимости подтяните штуцеры, гайки соединений и уплотнений.

Если жидкость просачивается по штоку, отверните гайку 19, извлеките шток 15 из цилиндра 8, замените манжеты 23. Снова попробуйте краскопульт в работе. При отсутствии вышеуказанных неисправностей приступайте к работе на профильтрованных растворах.

Залейте приготовленный профильтрованный раствор в емкость, опустите в него узел «Фильтр», и для лучшего уплотнения клапанов накачайте в корпус 9 при помощи штока 15 около 0,5 л раствора. Затем извлеките фильтр из раствора, сделайте 7-10 двойных ходов штока, наполнив корпус воздухом. Опустите фильтр в раствор и создайте необходимое для распыления раствора давление 490 кПа. Раствор должен выходить из сопла 44 распылителя мелкораздробленной конусообразной струей.

Струю следует направлять под прямым углом к покрываемой раствором поверхности. Для получения равномерно нанесённого слоя удочку плавными круговыми движениями передвигайте вдоль покрываемой раствором поверхности. При работе распылитель должен находиться на расстоянии 0,5 - 0,7 м от окрашиваемой поверхности.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте чрезмерного падения давления, подкачивайте раствор.

Систематически перемешивайте в емкости раствор для предотвращения его оседания и обеспечения подачи в краскопульт равномерного состава.

Составные части краскопульта ручного действия СО-20В

Таблица 3

№ пп	Наименова- ние	Обозначение	№ пп	Наименование	Обозначение	
<i>I. Узел «Основание»</i>						
1.	Основание	СО-20В.500.00	31.	Гайка	СО-20В.210.04	
2.	Клапан	СО-20В.510.00	32.	Сальник		
3.	Прокладка	СО-20В.500.02	33.	Стержень	СО-20В.210.09	
4.	Прокладка	СО-20В.500.01	34.	Гайка сальника	СО-20В.210.08	
5.	Прокладка	СО-20В.210.02	35.	Курок	СО-20В.210.11	
6.	Штуцер	СО-20В.210.01	36.	Болт М6-6гх30.016	ГОСТ 7798-70	
			37.	Шайба 6.01.08кп.016	ГОСТ 11371-78	
<i>II. Узел «Корпус»</i>						
7.	Прокладка	СО-20В.000.03-01	38.	Прокладка	СО-20В.100.02	
8.	Цилиндр	СО-20В.000.02	39.	Удочка	СО-20В.220.00	
9.	Корпус	СО-20В.000.01	40.	Контргайка	СО-20В.100.01	
10.	Крышка	СО-20В.000.04	5.	Прокладка	СО-20В.210.02	
11.	Прокладка	СО-20В.000.09	6.	Штуцер	СО-20В.210.01	
12.	Кольцо	СО-20В.000.08	41.	Удочка	СО-20В.110.00	
13.	Гайка	СО-20В.000.07	42.	Корпус	СО-20В.120.03	
<i>III. Узел «Шток»</i>						
14.	Ручка	СО-20В.400.01	43.	Прокладка	СО-20В.120.04	
15.	Шток	СО-20В.400.13	44.	Сопло	СО-20В.120.02	
16.	Заклепка 4x30	019 ГОСТ 10299-80	45.	Головка	СО-20В.120.01	
<i>VI. Узел «Рукав нагнетательный»</i>						
17.	Шайба	СО-20В.400.10	46.	Ниппель	СО-20В.300.01	
18.	Прокладка	СО-20В.400.02	47.	Гайка накидная	СО-20В.300.02	
19.	Гайка	СО-20В.400.04	48.	Хомутик		
20.	Втулка	СО-20В.400.03	49.	Рукав нагнетательный		
21.	Пружина	СО-20В.400.05	<i>VII. Узел «Рукав всасывающий»</i>			
22.	Втулка	СО-20В.400.07	50.	Рукав всасывающий		
23.	Манжета	СО-20В.400.15	46.	Ниппель	СО-20В.300.01	
24.	Шайба	СО-20В.400.09	47.	Гайка накидная	СО-20В.300.02	
25.	Гайка М6- 6Н.05.016	ГОСТ 5915-70	<i>VIII. Узел «Фильтр»</i>			
<i>IV. Узел «Удочка с запорным устройством»</i>						
26.	Корпус	СО-20В.211.00	51.	Воронка	СО-20В.700.01	
27.	Шарик 10-100	ГОСТ 3722-81	52.	Сетка	СО-20В.710.00	
28.	Седло	СО-20В.210.03	53.	Кольцо стопорное	СО-20В.700.02	
29.	Пружина клапана	СО-20В.210.05	54.	Ручка	СО-20В.000.05	
30.	Прокладка	СО-20В.210.06	55.	Подножка	СО-20В.000.06	




Схема «Состав краскопульта ручного действия СО-20В»